



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у
Черкаській області

(назва установи)

18005, м. Черкаси, вул. Волкова, 3

(місцезнаходження)

(0472) 360-714; факс 458-165



ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. головного державного санітарного лікаря
Черкаської області

(посада)

Тищук М.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 01.07.2015р.

№ 05.03.02-04/28384

Кришки поліетиленові одноразового використання для закупорки бутлів, згідно ТУ У
25.2-14369588-003:2009 "Кришки поліетиленові одноразового використання для закупорки бутлів.
Технічні умови" зі Зм.1-3

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 22.22.19-30.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Харчова промисловість (для герметичного закупорювання бутлів з негазованою питною водою)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Юджин ЛТД", Україна, м. Черкаси, вул. Одеська, 8, тел.: (0472)35-43-35, код ЄДРПОУ: 14369588

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Юджин ЛТД", Україна, м. Черкаси, вул. Одеська, 8, тел.: (0472)35-43-35, код ЄДРПОУ: 14369588

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняне виробництво

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Допустимі кількості міграції хімічних речовин в модельні середовища (ДКМ, мг/дм³), не більше: формальдегіду - 0,1, ізопропанолу - 0,1, бутанолу - 0,1, ізобутанолу - 0,1, метанолу - 0,25, гексану - 0,1, гептану - 0,1, ацетону - 0,1

Вимогам СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения", ТУ У 25.2-14369588-003:2009 "Кришки поліетиленові одноразового використання для закупорки бутлів. Технічні умови" зі Зм.1-3

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Під час виробництва дотримуватись вимог СП №1042-73 "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", наказу МОЗ України від 17.03.11 № 145 "Про затвердження санітарних норм і правил утримання територій населених місць", ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення класу їх небезпеки", ДСП-201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)", СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения", ТУ У 25.2-14369588-003:2009 "Кришки поліетиленові одноразового

використання для закупорки бутелів. Технічні умови" зі Зм.1-3

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Кришки поліетиленові одноразового використання для закупорки бутелів, згідно ТУ У 25.2-14369588-003:2009 "Кришки поліетиленові одноразового використання для закупорки бутелів. Технічні умови" зі Зм.1-3, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно ТУ У 25.2-14369588-003:2009 "Кришки поліетиленові одноразового використання для закупорки бутелів. Технічні умови" зі Зм.1-3
Маркування згідно діючого законодавства

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 25.2-14369588-003:2009 "Кришки поліетиленові одноразового використання для закупорки бутелів. Технічні умови" зі Зм.1-3, чи до внесення змін або доповнень, але не більше ніж 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує контролю

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує контролю

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Державний санітарно - епідеміологічний нагляд, в тому числі лабораторний контроль за показниками безпеки, здійснювати у відповідності з діючими санітарними нормами і правилами та НД.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Головне управління Держсанепідслужби у Черкаській області

18005, м. Черкаси, вул. Волкова, 3, тел.: (0472) 360-714; факс 458-165

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 04-05/6-1705 від 01.07.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник головного державного санітарного лікаря Черкаської області

Папач В.В.